



3C FRANCE - SKID CUVE 1000 L + FONDOIR 150 L



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 12230 | Catégories : [Cuve](#), [Cuve de process / mélange](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : 3C France

Année : 1998

Type : Skid de process avec 1 réacteur / mélangeur sous vide et 1 fondoir

Application précédente : pharmaceutique (solution pour enrobage)

A - Réacteur / Cuve principale



Volume total : 1142 litres

Pression : - 1 / 2,4 bars

Température : 144 °C

Volume double enveloppe : 98 litres

Pression : 2,5 bars

Température : 142 °C

Agitation Mixel : 2 défloculeuses Ø260 mm

Motorisation : 11 KW (1500 tours / min)

Prise échantillon

Boule de lavage

Sonde de niveau

Trappe de visite, hublot, lumière

B - Fondoir

Volume total : 152 litres

Pression : - 1 / 2,1 bars

Température : 114 °C

Volume double enveloppe : 24 litres

Pression : 2,5 bars

Température : 148 °C

Agitation : 1 défloculeuse fond de cuve Ø125 mm

Motorisation : 2,2 KW (3000 tours / min)

Boule de lavage

Sonde de niveau

Prise échantillon



Trappe de visite, hublot, lumière

Accessoires annexes :

- Pompes doseuses
- Pompes de circulation
- Débitmètres
- Contrôleurs
- Armoire électrique avec automates et variateurs

Passerelle d'accès

Lot de pièces détachées disponibles (garnitures, joints, ect.)

Documentation complète au format numérique









