




AERZEN GM7L / INFASTAUB MKR 0-1/20 - SURPRESSEUR + FILTRE.



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11793 | **Catégories :** [Compresseur / Surpresseur](#), [Équipements traitement de l'air](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

1 - AERZEN GM7L - SURPRESSEUR À PISTONS ROTATIF

Unité de soufflage Delta Blower generation 5.

Souffleur à déplacement positif.

Pression d'aspiration : 0,613 bar

Pression de refoulement : 1,013 bar

Puissance nominale : 7,5 kW

Débit : 420 m³/h



Sans huile

Classification ATEX

Poids : 381 kg

Matériel vendu avec filtre d'origine + un neuf.

Surpresseur avec silencieux, châssis intégrant un absorbeur de résonance, pieds machine, connexion au corps avec silencieux de rejet de clapet anti retour, soupape de sécurité, vaccuostat avec manomètre.

2 - INFASTAUB MKR 0-1/20 - FILTRE SECONDAIRE DE SÉCURITÉ

Température : 0°C/+40°C

Surface filtrante : 20 m²

Volume : 360 m³/h

Résistance structure : - 500 mbar

Qualité de filtration : H14

Corps de filtre : Acier inoxydable

Classification ATEX

Matériel vendu avec filtre d'origine + un neuf.





