ALFA LAVAL VLM 19X16/104-6.0 - ÉCHANGEUR TUBULAIRE

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 11063 | **Catégories :** Échangeur thermique, Échangeur tubulaire

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENTATION

doc-echangeur-viscoline.pdf

detail-technique-VLM19x16.pdf

DESCRIPTION TECHNIQUES

REF : Viscoline - VLM19X16/104-6.0

inox poli
2 batteries de 5 echangeurs tubulaires d.104
Surface unitaire 5,73 m² x 10 = 57 m²
par echangeur : 19 tubes ⌀16 / longueur 6000
corps spirale pour circulation forcee
tuyauterie, vannes et supportages

Les boissons et la nourriture visqueuse, comme d'autres produits, souvent ont de grande

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

viscosité ou contiennent des particules de différentes sortes. Dans ces cas-ci, les échangeurs de chaleur tubulaires sont souvent la solution la plus pratique pour le chauffage ou le refroidissement.

Alfa Laval ViscoLine est une gamme d’ échangeurs de chaleur de types tubulaires très efficaces qui incorpore des tubes ondulés au profil avancé, conçus pour augmenter la turbulence dans l'écoulement des médias à traiter. Ceci augmente sensiblement le coefficient global de transfert thermique.

L'unité ViscoLine Multitube est une des solutions thermiques la plus couramment employée pour les produits visqueux. Une solution idéale pour le chauffage, le refroidissement et la pasteurisation, en basse et moyenne viscosité, et pour les produits qui contiennent des fibres et de petites substances particulaires.

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78