




## CLEXTRAL EV32 - EXTRUDEUSE DOUBLE VIS



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

**UGS** : 12416 | **Catégories** : [Extrudeur](#)

### DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Cleextral

Modèle : EVOLUM 32 B135 (Type F Agro alimentaire)

Année : 2018

Type : Extrudeuse double vis

Éléments de vis : Ø nominal 32 mm.

L/D : 24

Modules de fourreau : 6 unités



Dimensions modules de fourreau : Ø 99 mm, Longueur 128 mm

Vitesse vis : max 1200 tr/min

Moteur à courant alternatif : 37 kW (2000 tr/min)

Trémie d'alimentation

Refroidissement fourreau et groupe

Chauffage : non, cet demande peut faire l'objet d'un devis complémentaire.

2 pompes

2 doseurs gravimétriques :

- Fabricant : Brabender

- Modèles : DDW-M-DDSR20

- Année : 2018 et 2020

- Capacité : de 2 à 10 kg (2020) et 30 à 70 kg / h (2018)

Documentation technique disponible

Armoire électrique + IHM (précédente utilisation via supervision, prévoir adaptation).

Poids machine : 2200 kg



