



EX - LODIGE KM 1200 D - UNITÉ MÉLANGEUR À SOCS CONTINU



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11849 | Catégories : [Mélangeur à socs](#), [Mélangeur industriel](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Ancien mélangeur continu Lodige KM 1200 D à socs (année 1977) transformé en mélangeur - sécheur (année 2017) par l'ancien utilisateur.

Modification apportées :

- Nouvelle enceinte / chambre de mélange en acier inoxydable 316.
- Changement de transmission moteur : courroie -> motoréducteur

Matière principale : Acier inoxydable 316

Année : 2017

Type de séchage : air chaud soufflé

Sans armoire électrique

Avec tuyauterie



1 - Mélangeur à socs 1200 L

Marque moteur : SEW

Puissance : 18,5 KW

Matière : Acier inoxydable 316

+ 2 vannes papillons manuelles

+ 2 Vannes guillotines Orbinox manuelles

Hublot vue intérieure

Caisson sécurité suppression (marque : Vigilex)

Aucune plaque fabricant

2 - Ventilateur n°1

Fabricant : Kiekens

Modèle : 8 KTEN 355

Année : 2017

Volume : 1204 m³ / H

Puissance : 15 KW

Température : 80°C

Atex : oui Ex II 3D/G td nA

3 - Ventilateur n°2

Fabricant : Kiekens

Modèle : 8 KTEN 280

Année : 2017

Volume : 1204 m³ / H

Puissance : 4 KW

Température : 80°C

Atex : oui Ex II 3D/G td nA



4 - Échangeur thermique

Fabricant : Bronswerk heat transfer B.V

Année : 1996

Surface d'échange : 67 m² x 2

Pression max : 20 barg

T°C max : 215°C

Fluide : eau ou vapeur

Volume : 17 L x 2

Connection sonde température

5 - Cyclone collection poussières

Année : 2017

Avec vanne rotative DMN Westinghouse (type : papillon)

Sur chassis

6 - Plateforme avec escalier et support mélangeur

Fabricant : IJSSEL technologie











