




GEA ARIETE NS3110H - HOMOGÉNÉISATEUR À HAUTE PRESSION



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11796 | **Catégories :** [Broyeur industriel](#), [Homogénéisateur à pistons](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DÉTAIL TECHNIQUES

Fabricant : GEA Niro Soavi

Modèle : Ariete NS3110H

Type : Homogénéisateur à pistons

Viscosité Max : < 500 cP

Maximum particule size : jusqu'à 500 microns

Température de fonctionnement : < 90°C



Réalisation : Sanitaire / aseptique

Capacité max : env. 15 000 L/h (Capacité variable de 5 000 à 15 000 L/h)

Débit : variable / fixe / multiple

Pression de service maximale : 200 bar

Contre-pression maximale : 5 bar

Plage de pression d'alimentation minimale : 4 à 5 bar

Puissance moteur (alimentation requise) : 110 kW

Alimentation électrique : 3 ph / 400 V / 50 Hz

Alimentation eau : min 2 bar

Alimentation air : min 6 bar

Température produit : < 90°C

Température nettoyage : < 140°C

Cycle de nettoyage : 30 min

Température stérilisation : 140°C

Nombre d'étape / niveau d'homogenisation : 2

Diamètre pistons : 85 mm

Course du piston. : 100 mm

OPTIONS AJOUTÉES PAR LE FABRICANT :

2ème étage d'homogénéisation

Armoire électrique

Gauges, vannes, contrôles de pression, ...

Documentation Disponible

