



GERTEIS MINI PACTOR 250/25 - COMPACTEUR À ROULEAUX



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12091 | **Catégories :** [Broyeur industriel](#), [Compacteur à rouleaux](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Gerteis

Modèle : GMP POLYGRAN - Mini Pactor 250/25/3

Année : 2001

Type : Compacteur à rouleaux

Application : granulation sèche en environnement pharmaceutique



Vitesse agitateur trémie : 0 - 40 tours / min > valeur typique : 4 tr/min

Vitesse vis d'alimentation : 0 - 750 tours / min > valeur typique : 60 tr/min

Vitesse vis de compression : 0 - 750 tours / min > valeur typique : 80 tr/min

Force de compression : 1 - 20 kN/cm > valeur normale : 10 kN/cm

Largeur de l'intervalle / espacement : 0,8 - 6,0 mm > valeur normale : 3 mm

Vitesse rouleaux : 0 - 30 tours/min > valeur normale : 10 tr/min

Vitesse du granulateur : 0 - 180 tours/min > valeur normale : 60 tr/min

Capacité : 15 - 100 kg / heure > valeur normale : 50 Kg / H

Maintien de pression : hydraulique

Moteur brushless avec servomoteur

Pupitre de commande déporté

Outils démontage / remontage

Chariot de support pour le transport des pièces mécanique

Vendu avec deux jeux de rouleaux (lisses et gravés) et deux rotors de granulation (étoile et rotor avec pré-concasseur)

Onduleur et imprimante

Documentation numérique complète





