IKA RT 150 KT - AGITATEUR TURBO

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 11549 | **Catégories :** Agitateur, Mélangeur industriel

DESCRIPTION TECHNIQUE

Moteur moteur antidéflagrant 3 KW (ADF / ATEX : EExdellCT4)
2870 trs / min
IP 55
Turbine D.125
Volume max. avec H2O) : 5000 l
Viscosité, max. 15000 mPas
Pression du processus (max.) 0 bar
Vide, max. 100 mbar
Température du procédé, max. 120 °C
Outils de mélange Hélice
Puissance du moteur, standard 3 kW
Dimension arbre D.40 X L.1000
Poids environ 42 kg

Nouvelle cartouche d'étanchéité installée (joints, ...)

Le ROTOTRON® RT d'IKA est un agitateur jet-flow polyvalent utilisé pour l'homogénéisation, la dispersion, la mise en suspension, l'émulsion, l'aération, la dissolution et l'amélioration du

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

transfert de chaleur. Le RT est le plus efficacement utilisé pour des tâches se situant entre celles d'une machine d'agitation conventionnelle et d'une machine de dispersion avec un système rotor-stator.

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78