





IMMEQUIP CEMH 360 - CUTTER / LAMINOIR



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12398 | **Catégories** : [Broyeur industriel](#), [Cutter / trancheur / affineur](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : IMMEQUIP Engineering

Modèle : CEMH 360

Année : 2016

Largeur bande : 36 cm

Type : Cutter / Laminoinr

Structure & conception : Châssis mécano-soudé tout inox 304L

Montage sur 4 roulettes pivotantes avec freins

Convoiyage : Tapis d'entrée

- Motorisation : 0,25 kW - triphasé 400V

- Guidage produits par peigne inox

Convoiyage : Tapis de sortie



- Motorisation : 0,37 kW - triphasé 400V
- Rampe de soufflage intégrée

Bloc de coupe

- Roue de coupe Ø350 mm
- 3 flasques porte-couteaux (45° et 90°)
- 3 Couteaux acier trempé rectifié (Z30C13 - 40/42 HRC) - Possibilité d'en ajouter
- Vitesse rotation : 72 tr/min
- Motorisation : 0,37 kW - triphasé 400V
- Guidage par roulements inox
- Kit de coupe possible : 90° et 45°

Kit orientation produit : 1 ensemble symétrique avec chacun x1 cellule, x1 volet d'arrêt, 1 vérin pneumatique

Fonction laminage

- Rouleau inox creux Ø140 x 350 mm non motorisé
- Réglage d'écartement : manuellement
- Racleur réglable anti-colmatage

Alimentation : Triphasé 400V - 50 Hz

Variateurs Danfoss VLT

Écran opérateur (HMI)

Pilotage complet de la machine

Buzzer + voyant de mise sous tension

Arrêts d'urgence (dont 1 côté bloc coupe)

Dossier électrique disponible

