IMMEQUIP DS-H400-3460 - CONVOYEUR DROIT



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12408 | **Catégories :** Convoyeur à bande, Matériel de transfert / convoyage industriel, Système de convoyage

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Immequip

Modèle : DS-H400-3460

Année : 2020

Type : Convoyeur droit

Application précédente : Conditionnement ligne surgélation, 4000 Kg/h, plage de température : - 35 à 0°C

Entraxe horizontal : 3 201 mm
Entraxe vertical : 1 308 mm
Angle d'élévation: 22,2°
Hauteur de chargement sur goulotte / sol : 803 mm (réglable ± 25 mm.)
Hauteur de déchargement / sol : 1 753 mm (réglable ± 25 mm.)

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

Largeur de la bande : 450 mm

Puissance moteur : 0,12 kW

Vitesse bande transporteuse : 0,9 m/min à 12 Hz... 6,0 m/min à 80 Hz.

Variateur de vitesse Danfoss FC302

Encombrement : 3445 x 1170 x 1975 mm

Dossier et plans techniques disponibles

Poids : 90 Kg

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78









contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78