




IMMEQUIP DS-H400-3460 - CONVOYEUR DROIT



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 12408 | **Catégories :** [Convoyeur à bande](#), [Matériel de transfert / convoyage industriel](#), [Système de convoyage](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Immequip

Modèle : DS-H400-3460

Année : 2020

Type : Convoyeur droit

Application précédente : Conditionnement ligne surgélation, 4000 Kg/h, plage de température : - 35 à 0°C

Entraxe horizontal : 3 201 mm

Entraxe vertical : 1 308 mm

Angle d'élévation: 22,2°

Hauteur de chargement sur goulotte / sol : 803 mm (réglable \pm 25 mm.)

Hauteur de déchargement / sol : 1 753 mm (réglable \pm 25 mm.)



Largeur de la bande : 450 mm

Puissance moteur : 0,12 kW

Vitesse bande transporteuse : 0,9 m/min à 12 Hz... 6,0 m/min à 80 Hz.

Variateur de vitesse Danfoss FC302

Encombrement : 3445 x 1170 x 1975 mm

Dossier et plans techniques disponibles

Poids : 90 Kg

