



## JOKE FERMANT 40 NC 2M T - SOUDEUSE POUR TUBES THERMOPLASTIQUES



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

**UGS : 11980** | **Catégories :** [Équipement de laboratoire](#), [Machine de packaging / conditionnement](#), [Machine de scellage](#), [Matériel de laboratoire](#)

### DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Joke Folienschweißtechnik GmbH

Modèle : Fermant 40 NC 2M T

Type : Soudeuse à impulsion verticale pour tubes thermoplastiques

Tension d'entrée : 230V courant alternatif 50/60 Hz



Puissance connectée 1.800 VA

Dimensions (l x H x P): 700 x 260 x 330 mm

Tension d'alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Protection par fusibles: 16 A

Poids: 40 kg

Caractéristiques de puissance :

Longueur cordon de soudure : 400 mm max

Largeur admissible des films : 400 mm

Largeur admissible des films sur rouleaux : 400 mm

Largeur admissible des films, dispositif de coupe monté : 400 mm

Puissance de scellage, deux barres chauffées : 2x max 0,4 mm PE

Tension de scellage : 20 V

Domaines d'applications :

- Fabrication de petites séries ou de séries d'essais
- Produits cosmétiques
- Produits médicaux et pharmaceutiques
- Produits vétérinaires

