



KRIEGER FMU 500 - MÉLANGEUR FONDOIR



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 12125 | Catégories : [Cuve](#), [Fondoir](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Oskar Krieger Maschinen

Modèle : Fondo Mat Universal 500

Année : 1975

Type : Fondoir / cuve de process

Classification : ATEX



Monté / descente : groupe hydraulique

Rotation tête de mélange : manuel

Serpentin inox : liquide et / ou vapeur

Agitation : 705 tours / min

Couvercle étanche au vide et à la pression :

- -1 / +1 bar
- température maximale : 140°C
- diamètre du hublot de remplissage : DN200

Cuve :

- contenance totale : 700L
- contenance utile : 500L
- contenance jusqu'au rebord de la cuve : 615 L
- pression : -1 / 3 bar
- température : 130°C
- taille conseillée vanne de vidange : DN40

Double enveloppe :

- capacité : 68 L
- pression : 6 bar
- température : 160°C
- épaisseur de l'isolation : 45mm

Poids : 1520 kg

Peut être couplé avec le matériel suivant :

<https://www.osertech.eu/produit/krieger-ams-500-cuve-de-reaction-process-605-l/>

Documentation technique disponible.



