



LAROX PANNEVIS FT 1150 - FILTRE À BANDE SOUS VIDE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 12262 | Catégories : [Filtre](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

// Matériel démonté et stocké dans nos locaux //

Fabricant : Larox / Pannevis (Larox B.V.)

Modèle : RT®/FT 1,15 x 5,6 m

Type : Filtre à bande sous vide

Année : 2008 (version de 1988 remise à neuf)

Application : Séparation liquide/solide, avec séchage du gâteau et récupération du filtrat.

FT = Fume-Tight -> étanche aux fumées/vapeurs

Matériaux : acier inoxydable

Surface de filtration : 6,4 m²

Nettoyage du gâteau :

- possibilité d'effectuer plusieurs étapes de lavage, chaque filtrat étant recueilli dans son propre récepteur (pureté jusqu'à 99,99 % ou plus) avec une faible consommation d'eau de lavage.

- Lavage à contre-courant



Repositionnement du plateau et des grilles de support à chaque rétraction

Fonctionnement / alimentation : continu

Tissu filtrant lavé en continu

Orientation et tendeur de toile

Vis d'extraction

Skid recettes filtration 3 cuves avec pompes de circulation

Skid pompe à vide :

- Sihi Sterling LPHA 70123 (Atex) - Anneau liquide : éthanol - 855 m³/h - 21,83 KW
- Échangeur
- Pompe de recirculation
- Réservoir séparateur

Poids machine principale : 3000 Kg

Longueur machine principale : 913 cm

Documentation technique complète (version papier et numérique)

Armoire électrique





