# LESCAUT - RÉACTEUR 13550 L AVEC AGITATION ATEX

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

**UGS :** 11907 | **Catégories :** Cuve, Réacteur / cuve de réaction

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Lescaut SAS

Année : 2007

Type : réacteur

Plan de la cuve : **PLAN_RI188.pdf**



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

Classe Atex : Ex II 2/3 G/D, c 13

Agitation : 2 tripales (démontés, non visible sur les photos).

Puissance : 11 KW

Vitesse : 38 - 110 trs/min

Matériaux : acier inoxydable 316 L

Poids à vide : 5500 KG

Volume total cuve : 13 550 L

Pression de service : -1 / 3,5 bars

Température : 5 - 150°C

Double enveloppe : 2 x 1/2 circuit coquillé

Volume circuit coquillé n°1 : 338 L

Surface d'échange thermique : 13,6 m2

Volume circuit coquillé n°2 : 49,3 L

Surface d'échange thermique : 2,90 m2

Pression max de service : 8 bars

Température : 5 - 150°C

Calorifuge : Laine de roche

Épaisseur : 80 mm

Revêtement : acier inoxydable

Installé sur une structure métalique



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78






contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78