

MARCHESINI MILLENIUM 200 + MA 250 - LIGNE REMPLISSAGE TUBES



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, <u>découvrez tous</u> leurs avis.

UGS : 12171 | **Catégories :** Etuyeuse / encartonneuse, Machine de packaging / conditionnement, Machine de remplissage, Machine emballage carton, Remplisseuse tubes

DESCRIPTION TECHNIQUE

Ligne de remplissage polyvalente (Alu et Plastique)

Vidéo disponible sur demande.

Fabricant: Marchesini Tonazzi

Année: 2015

Modèle : Millenium 200

Type: Remplisseuse - Boucheuse Automatique



Tête de remplissage : 2 unités

Pupitre de commande

Réglages dosage et hauteur : numérique (50 mémoires)

Orientation tubes : électroniques

40 + 2 godets porte tube

Dosage : 3 à 350 ml

Ø tubes aluminium: 11 - 40 mm

Ø tubes plastique / laminés : 11 - 50 mm

Hauteur total tubes: 50 - 250 mm

Dispositif: pas de tubes / pas de remplissage

Groupe de dosage volumétrique avec deux pistons et deux cylindres

Robinets tournant à 3 voies

Têtes plongeantes

Trémie simple enveloppe

Ejection automatique des tubes

Carters en PETG

Groupe de nettoyage : dispositif de nettoyage des tubes vides par jet d'air comprimé et

aspiration des poussières

Impression jet d'encre sur tubes : 1 tête

Centrale de refroidissement de l'eau à circuit fermé

Fermeture tubes, changement en 5 min :

- Système de scellage a air chaud pour tubes plastiques
- Dispositif de fermeture tubes aluminium dual (pli unitaire ou double)

Contrôles:

- niveau produit trémie : électronique
- Présence bouchon
- Contrôle présence impression
- Ejection tubes avec code erroné
- > Chariot élévateur en acier inoxydable. Élévation pompe hydraulique

Modèle: Roboplacer TU-751

Type: Alimentation des tubes robotisée

Robot orthogonal à trois axes

Dimension mini boites 400 x 400 mm

Dimension maxi boites 600 x 400 mm

Fabricant : Marchesini

Année : 2015 Modèle : MA 250

Type : étuyeuse / encartonneuse continue

Version L pour étuis longs

Éjection mauvais étuis

Magasin étuis motorisé et rallongé



Groupe numéroteur à gaufrage et rouleau polypenco Carroussel de tubes en ligne deux canaux

Gamme de format :

Largeur A: 25 - 100 mm, pas 127 mm

Hauteur B : 15 - 85 mm Longueur C : 60 - 150 mm

Documentation complète

Formats disponibles avec la machine :

- Tubes : Ø 40 x 200 mm

- Étuis : 55 x 40 x 220 mm, aeropla

- Vitesse : 150 / min

Application: Agroalimentaire























