



PESTER PEWO FOLD 1 - CELLOPHANEUSE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 12239 | **Catégories :** [Cellophaneuse](#), [Machine de packaging / conditionnement](#), [Machine emballage film plastique](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Pester Pac Automation
Modèle : Pewo-fold 1
Année : 2003
Type : Cellophaneuse

Type de film : OPP
Largeur film : 90-300 mm
Épaisseur film : 0,020-0,050 mm
Ø rouleau max. 350 mm.



Capacité max : 50 coups / min

Format (min): 60 mm x 30 mm x 60 mm

Format (max): 250 mm x 250 mm x 140 mm

Formats :

2x2 = 90 x 100 x 54 : capacité : 50 cycle / min

2x3 = 90 x 150 x 54 : capacité : 35 cycle / min

2x4 = 90 x 200 x 81 : capacité : 18 cycle / min

Alimentation : 4 x 400 V + N + PE / 50-60 Hz


Puissance installée : 4 kW (6 A)

Pression pneumatique : min 4 bar / max 10 bar

Documentation disponible







SM 070-60-010-P1-45-S1-B1			
Art-Nr:	19202602-004	IP 64/85	Th.-Cl.: F
HW:	000100		
Mo:	1,1 Nm	Haltebremse:	
Isr:	6,0 A	Un: 24 VDC Pn: 12 W	
Km:	0,78 Nm/A		
Un:	400 V	Thermo:	PTC
ELAU AC	Ser-Nr.: 200316.0920	nn:	6.000 min-1
D-87628 Marktredwitz			
Tele: +490193317650-0			
VT VPWM E207686 / E21			

