



PHARMA TECHNOLOGY COMBI 500 LI - DÉPOUSSIÉREUR + DÉTECTEUR DE MÉTAUX



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11931 | Catégories : [Dépoussiéreur / trieuse](#), [Dépoussiéreur métaux](#), [Machine de packaging / conditionnement](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dépoussiéreur vibrant ascendant combiné à un détecteur de métaux Lock "combi Li"

Produit : comprimés 4 - 25 mm

Marque : Pharma technology

Modèle : 500

Année : 2002

Vitesse de convoyage : ajustable



Alimentation : 230 V

Marque : LOCK INSPECTION SYSTEMS

Modèle : MET 30+

Alimentation : 230 V

Boisseau d'éjection pour les produits non-conformes.

Informations Techniques: Combi 500 Li

Hauteur sortie ajustable (B) 760 mm

Dim. admission des comprimés 120 x 35 mm

Sortie comprimés Ø 52 mm

Taille min. comprimés Ø 4 mm

Taille max. comprimés Ø 25 mm

Vitesse de convoyage Ajustable

Temps moyen de convoyage +/- 60 sec

Aspiration requise connection aspiration 200m3/H-WS 200 mm

connection aspiration Ø 52 mm

Dimensions de passage détecteur de métaux : 95 x 38 mm

Exemples de cadence :

Comprimés ronds Ø 6 mm 2 000 000 compr./H

Comprimés ronds Ø 8 mm 500 000 compr./H

Comprimés ronds Ø 13 mm 320 000 compr./H

Compr. oblongs 8mm x 4mm 500 000 compr./H

Compr. oblongs 19mm x 7mm 150 000 compr./H

Documentation disponible.



