PHARMA TECHNOLOGY COMBI 500 LI - DÉPOUSSIÉREUR + DÉTECTEUR DE MÉTAUX

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 11931 | **Catégories :** Détecteur / trieuse, Detecteur métaux, Machine de packaging / conditionnement

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dépoussiéreur vibrant ascendant combiné à un détecteur de métaux Lock “combi Li”

Produit : comprimés 4 - 25 mm

Marque : Pharma technology
Modèle :500
Année : 2002
Vitesse de convoyage : ajustable

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

Alimentation : 230 V

Marque : LOCK INSPECTION SYSTEMS
Modèle : MET 30+
Alimentation : 230 V
Boisseau d’éjection pour les produits non-conformes.

Informations Techniques: Combi 500 Li
Hauteur sortie ajustable (B) 760 mm
Dim. admission des comprimés 120 x 35 mm
Sortie comprimés Ø 52 mm
Taille min. comprimés Ø 4 mm
Taille max. comprimés Ø 25 mm
Vitesse de convoyage Ajustable
Temps moyen de convoyage +/- 60 sec
Aspiration requise connection aspiration 200m3/H-WS 200 mm
connection aspiration Ø 52 mm
Dimensions de passage détecteur de métaux : 95 x 38 mm
Exemples de cadence :
Comprimés ronds Ø 6 mm 2 000 000 compr./H
Comprimés ronds Ø 8 mm 500 000 compr./H
Comprimés ronds Ø 13 mm 320 000 compr./H
Compr. oblongs 8mm x 4mm 500 000 compr./H
Compr. oblongs 19mm × 7mm 150 000 compr./H

Documentation disponible.

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78