ROBOPAC ATHENA 5545 / COMBI - SOUDEUSE EN L AVEC TUNNEL DE RÉTRACTION

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12147 | **Catégories :** Machine de packaging / conditionnement, Machine emballage film plastique, Soudeuse en L

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Robopac

Modèle : Athena 5545 / Combi

Année : 2006

Type : Fardeleuse soudeuse en L automatique et tunnel de rétractation

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

Dimensions de la barre de soudure : 550 x 450 mm

Dimensions de la soudure : 500 x 350 mm

Dimension minimum produit : 50 x 50 x 20 mm

Hauteur maximale du produit : 120 mm

Laize bobine de film : 600 mm

Vitesse du convoyeur à bande contrôlée par un variateur : 10 - 40 m/min

Capacité de production : 30-35 paquets/minute (selon les dimensions du produit et les spécifications du film rétractable)

Puissance : 11 KW

Machine en fonctionnement : https://www.youtube.com/watch?v=XY4arSTWZSs

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78