RUSSELL FINEX - TAMISEUR EUROPA 1200



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 11705 | **Catégories :** Tamis vibrant et circulaire, Tamiseur industriel

DESCRIPTION TECHNIQUE

Tamis rotatif compact RUSSELL FINEX .

Remis à neuf et testé par le fabricant en 2018 (document disponible).

Machine haute performance à 1400 t/min pour le tamisage et la séparation des poudres et des liquides. Balourd Réglables pour un contrôle total sur les types d'écoulement des matières

Inclus :
- Moteur Asynchrone : 1,5KW - 3PH - 50Hz - 240/400V - 4 pole IE2 IP55
- Trémie de décharge avec sortie latéral : Acier inoxydable 304. Plaque de support et bande

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

de cerclage 2 sections.
- Virole en acier inoxydable 304
- Bande de cerclage en 2 sections (acier inoxydable 304) : diamètre 1200 mm
- Joint U pour cadre de tamisage
- Système de décolmatage : plaque perforée de 1200 mm avec serrage central adapté à un cadre de tamisage de 1200mm, et disques décolmatants en nylon
- Cadre de tamisage en toile de 4mm colle FDA

Changement facile des cadres de tamisage. Possibilité de commander d’autres formats chez le fabricant.

Tamisage par ultrasons avec le système de nettoyage Russell Vibrasonic qui empêche l'encrassement des chiffons et maintient ainsi des débits constants

Tamiseur Russel
Tamis industriel
Filtre Russell
Machine à tamiser

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78