TIRELLI CHICO 2P + RO - LIGNE DE REMPLISSAGE À CHAUD



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12140 | **Catégories :** Ligne / ensemble de machines de production, Ligne d'emballage et de packaging, Machine de packaging / conditionnement, Machine de remplissage, Remplisseuse conditionneuse de pots

DESCRIPTION TECHNIQUE

Année : 2003

Type : ligne de remplissage produit à chaud ou à froid pour pots et flacons

Application : Indiqué pour les produits visqueux tels que les crèmes en cosmétique / pharmaceutique ou autres industries

Type : Remplisseuse automatique linéaire

Fabricant : Tirelli

Modèle : CHICO 2P

Année : 2003

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

Nombre de tête : 4 unités

Technologie de remplissage volumétrique à 2 pistons doseurs

Trémie 25 L + tuyauterie double enveloppe

Thermorégulateur

Centreur bloque-flacon pneumatique

Contrôles et configuration par PLC

Convoyeur linéaire avec chaîne à palette

Thermorégulateur SISE 95E6E 13 DC60 (3,5 KW / 90°C / Eau) - Année 2014

Type : Boucheuse automatique avec étoile

Type de bouchon : à vis (vissage)

Fabricant : Tirelli

Modèle : RO

Année : 2003

Alimentation automatique des bouchons : bol vibrant + convoyeur giraffe

Capteurs présence / bourrage / distribution

Pick and place

Type : Redresseur de pots / flacons automatique

Fabricant : Romaco Bosspack

Modèle : MS150

Année : 2003

Cadence : jusqu'à 150 pots / min

Dimensions produits :

- Diamètre : 30 mm min / 100 mm max

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

- Hauteur : 50 mm min / 200 mm max
- Largeur : 30 mm min / 100 mm max
- Longueur : 30 mm min / 100 mm max

Dimensions machine :

- Longueur : 150 cm
- Profondeur : 340 cm
- Hauteur : 140 cm

Vidéo en utilisation : https://www.youtube.com/shorts/T6DlZ5fmgtA

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78










contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78










contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78













contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

















contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78













contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78