



ZALKIN TM 125 - MACHINE À CAPSULER AUTOMATIQUE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11629 | **Catégories :** [Boucheuse - capsuleuse - sertisseuse](#), [Machine de packaging / conditionnement](#), [Machine de scellage](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Machine boucheuse monotête Zalkin TM125

La cadence maximale de cet équipement est d'environ 3000 flacons / heure

L'introduction des bouteilles se fait par accumulation. Sens gauche -> droite

Format actuel:

Capsule plastique : diamètre 60,5 mm x 4,5 mm

Capsule alu : diamètre 62 mm x 4,5 mm

Possibilité de changer la tête de bouchage.

Roue 16 alvéole : diamètre primitif 530 mm / diamètre alvéole 56 mm

- Distributeur de capsule (Bol vibrant + goulotte de distribution prise à la volée) type ADV N°6430 et 6428.

- Table tournante : alimentation flacons

Tapis d'entrée : 2000 mm / largeur 110 mm



OSERTech

Tapis en entrée sur la machine : 1500 m

Tapis de sortie : 500 mm

Tête de sertissage 104

Tension : 380 Volts 50 hz


coffret électrique coté sorti.

1 cellule de contrôle présence flacon capsule plastique

1 cellule de contrôle présence flacon capsule aluminium.

1 cellule détection d'accumulation

1 cellule détection de bourrage







OSERtech



