




ZEPPELIN - TRÉMIE / FILTRE RECEVEUR À CARTOUCHE 400 L



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11794 | **Catégories :** [Filtre](#), [Filtre à cartouche](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Utilisation : **Filtre receveur poudre.**

Unité en acier inoxydable dont partie extérieure en Inox 1.4301 pour l'alimentation et le dosage de poudres par dépressurisation.

Ce matériel peut être utilisé en trémie dans un système de convoyage où les filtres permettent la séparation air / produit (poudre)

MATÉRIEL ASSOCIÉ : [Aerzen GM7L / Infastaub MKR 0-1/20 - Surpresseur + Filtre.](#)

1 - FILTRE UEB 800 ECO JET ÉTANCHE À LA DÉPRESSION

Surface filtrante : 14,0 m²



Matière du filtre : FM02

Dépressurisation : 500 mbar

Classification ATEX

Vendu avec filtres neufs.

2 - TRÉMIE 0,4 M3 AVEC ENTRÉE TANGENTIELLE.

3 - SONDE DE NIVEAU RN 3001A (ATEX)

Execution : palette rotative

4 - ECLUSE ROTATIVE A1 250/10 WC-II

Capacité dosage : env. 3000 kg/h

Puissance : 0,55 kW

Classification ATEX

5 - CLAPET DE FERMETURE PNEUMATIQUE

Diamètre nominale : 250 mm

6 - TUYAUTERIE DE DESCENTE AVEC DISPOSITION D'INJECTION D'AIR COMPRIMÉ SUR LES PAROIS.

7 - VANNE GUILLOTINE À COMMANDE PNEUMATIQUE

Diamètre nominale : 250 mm







